

Robuste Simple Esthétique



Flexible
Élégant
Créative



Options

Standard



Strapontin (Elesse 150 Seulement)



Poste d'Appel Sans Fil



Jusqu'à 3.5m



Choix de Finition Intérieur



Téléphone en Cabine



Porte Motorisé

Caractéristiques

Techniques

Spécification standard	Elesse	Elesse 150
Surface sensitive sous l'élévateur	✓	✓
Surface sensitive sur la trappe	✓	✓
Commandes de 24v	✓	✓
Batterie de secours	✓	✓
Abaissement de secours	✓	✓
Éclairage intérieur	✓	✓
Charge Nominale Kg	250	250
Dimensions de la cabine mm	755 x 435	775 x 585
Empreinte mm	920 x 755	920 x 905
Longueur avec Porte Ouverte mm	1515	1665
Largeur minimale de la gaine	1046	1046
Longueur minimale de la gaine	786	936
Hauteur sous plafond minimale à l'étage	2180	2180
Epaisseur de la trémie / Dalle mm	165 - 385	165 - 385
Vitesse Nominale mm/sec	60	60
Course maximale mm	3000*	3000*

* Option de 3.5m de hauteur disponible, contacter Wessex pour plus d'informations

✓ Marquée CE



ISO9001

ISO14001